



Публичное акционерное общество «Ростелеком»

ул. Гончарная, д. 30, стр. 1
г. Москва, Россия, 115172
тел.: +7 (499) 999-80-22, +7 (499) 999-82-83
факс: +7 (499) 999-82-22
e-mail: rostelecom@rt.ru, web: www.rt.ru

**Начальнику Департамента имущественных
отношений Администрации города Вологды
Д.А. Шумову**

№ _____

На № 7-0-11/14288 от 19.08.2025

О возможности подключения

На Ваш запрос от 19.08.2025 г. №7-0-11/14288 (вх. №0202/03/4122/25 от 21.08.2025) о возможности подключения к сетям связи ПАО «Ростелеком» объекта капитального строительства, сообщаю:

Техническая возможность на подключение к сетям ПАО «Ростелеком» предполагаемого к возведению объекта на земельном участке с кадастровым номером 35:24:0104006:911, по адресу: Вологодская область, город Вологда, улица Ананьинская, имеется.


Для получения технических условий на подключение к сетям связи владелец участка должен обратиться в ПАО «Ростелеком» по адресу: г. Вологда, Советский проспект, д. 4, адрес электронной почты: sz.vl.office@nw.rt.ru. Срок действия технических условий – 3 года. В случае если в течение 1 года со дня выдачи технических условий Заявителем не будет подана заявка о подключении, срок действия ТУ прекращается. Технические условия выдаются в целях заключения договора о подключении (технологическом присоединении) и являются обязательным приложением к договору о подключении. Максимальная нагрузка в возможных точках подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения не регламентируется.

**Эксперт направления технических
условий и согласований Северо-Запад
Управления технических условий и
согласований проектов на инженерных сетях
Центра технического учета
Департамента технического учета
Корпоративного центра ПАО «Ростелеком»**



Ю.П. Миронова

Филатов Алексей Николаевич.
8212322-844
Aleksey.Filatov@nw.rt.ru





АО «ВОЛОГДАГОРТЕПЛОСЕТЬ»

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ВОЛОГДАГОРТЕПЛОСЕТЬ»**

Яшина ул., д. 8а, г. Вологда, 160012

Тел. (8172) 20-13-10

E-mail: info@vgts35.ru

ОКПО 34170601, ОГРН 1183525037596,

ИНН/КПП 3525432983/352501001

29.12.2025

№ 10-01-01/14269-ЭП/9787

На № 7-0-11/20905

от 08.12.2025

Начальнику

Департамента имущественных отношений

Администрации города Вологды

Шумову Д.А.

Ленина ул., д. 2, г. Вологда,


160000

Уважаемый Дмитрий Александрович!

Сообщаем, что АО «Вологдагортеплосеть» не имеет возможности выдать запрашиваемую информацию касательно подключения к системе теплоснабжения планируемого к строительству объекта капитального строительства в г. Вологде (кадастровый номер земельного участка 35:24:0104006:911) в связи с нахождением данного земельного участка за пределами радиуса эффективного теплоснабжения.

Главный инженер

Ю.Н. Зубарева





ВОЛОГДАГОРВОДОКАНАЛ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОДА ВОЛОГДЫ

Советский пр., д.128, г. Вологда, 160012
тел.: (8172) 75-07-11, факс: (8172) 75-07-01
e-mail: vodokanal@volwater.ru, <http://www.volwater.ru>
ОКПО 03263645, ОГРН 1023500894020
ИНН/КПП 3525023596/352501001

Администрация города Вологды

21.10.2025 № 4087-кел

На № 7-0-11/16824 от 02.10.2025

Департамент имущественных отношений

Начальнику департамента имущественных
отношений Администрации города

Вологды

Д.А.Шумову

160000,

г. Вологда,

ул. Ленина, д.2

dio@vologda-city.ru

Уважаемый Дмитрий Александрович!

5361

21.10.25

В ответ на Ваше обращение 7-0-11/16824 от 02.10.2025 (вх. №14761 от 13.10.2025г.) о предоставлении информации по подключению к централизованным сетям водоснабжения и водоотведения планируемого к строительству объекта (деловое управление) на земельном участке с кадастровым номером 35:24:0104006:911, согласно фрагменту топоплана инв. №В-25-525 от сентября 2025 года МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» сообщает, что присоединение к сетям водоснабжения и водоотведения возможно

Возможная точка подключения водоснабжения - водопроводная сеть по ул.Ананьинская; водоотведения- канализационная сеть находится на расстоянии ориентировочно 1700 метров от дома № 49а по пер.Ананьинскому.

Максимальная нагрузка в возможных точках подключения -2,5 м3/сут (требуется уточнения после определения необходимой для подключения объекта нагрузки).

Для определения возможных точек подключения необходимо предоставить документы, содержащие информацию о границах земельного участка, на котором размещен (планируется к размещению) подключаемый объект (топографическая карта земельного участка в масштабе 1:500 с указанием границ такого земельного участка (при наличии) или копия разрешения на использование земель или земельного участка с приложением схемы границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на кадастровом плане территории).

Тариф на подключение к централизованным системам водоснабжения и водоотведения в соответствии с Приказами Департамента топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области №№ 672-р, 673-р от 27.12.2023 г. «Об установлении ставок тарифов для расчета платы за подключение (технологическое

подключение) объектов капитального строительства к централизованной системе холодного водоснабжения МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал», «Об установлении ставок тарифов для расчета платы за подключение (технологическое подключение) объектов капитального строительства к централизованной системе водоотведения МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» составляют:

1. Водоснабжение:

Тариф за подключаемую нагрузку — 54 068,38 руб. (без НДС), за 1 м³/сут;

Тариф за расстояние до точки подключения:

- до 250мм — 60 855,67 руб. (без НДС), за 1 м.

2. Водоотведение:

Тариф за подключаемую нагрузку — 60 216,00 руб. (без НДС), за 1 м³/сут;

Тариф за расстояние до точки подключения:

- до 250 мм — 47 334,40 руб. (без НДС), за 1 м.

Срок подключения объекта — в течении 18-ти месяцев после заключения договора на подключение объекта капитального строительства к сетям водоснабжения и водоотведения.

Вышеуказанная информация действительна 1 год.

Для уточнения расположения инженерных коммуникаций требуется выполнение топографической съемки.

Главный инженер



Н.Г.Усачёв



Заместителю начальника Департамента
имущественных отношений
Администрации города Вологды
по имуществу и доходам

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ВОЛОГДА»**

А.С. Горячевой

(АО «Газпром газораспределение Вологда»)

ул. Сакмара д. 4А, г. Вологда, РФ 160014
телефон (8172) 57-21-70, факс 57-21-71
E-mail: info@volgagaz.ru
ИНН 3526028360, ОГРН 352501001, ОКПО 03269851

11.12.2025 № ВР-08/71419

на № _____ от _____

ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Наименование объекта капитального строительства:

объект

Адрес объекта газификации:

160021, Вологодская обл. Вологда г. Анапьевская ул, з/у к.п. 35:24:0104006:911

Максимальный часовой расход газа: 7 куб. метров в час.

Техническая возможность подключения имеется от газопровода к котельной в п.Анапьево (ул.Анапьевская,58), диаметром 159 мм, давлением 0,6 МПа.

Правообладатель земельного участка может обратиться в АО «Газпром газораспределение Вологда» в течение трех месяцев с даты подписания данной информации с заявкой о заключении договора о подключении к газораспределительной сети в соответствии с Правилами подключения (технологического присоединения) газопользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.09.2021 №1547.

Заместитель главного инженера

А.Н. Волков

