



ВОЛОГДАГОРВОДОКАНАЛ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОДА ВОЛОГДЫ

Советский пр., д.128, г. Вологда, 160012
тел.: (8172) 75-07-11, факс: (8172) 75-07-01
e-mail: vodokanal@volwater.ru, <http://www.volwater.ru>
ОКПО 03263645, ОГРН 1023500894020
ИНН/КПП 3525023596/35201001

13.02.2026

№ 1130-102

Администрация города Вологды

На № 12-0-16/312 от 28.01.2026

Департамент архитектуры и
градостроительства

Начальнику Департамента архитектуры и
градостроительства
Администрации города Вологды
О.А. Макаровой

160000, г. Вологда, ул. Ленина, 2

Уважаемая Ольга Александровна!

В ответ на Ваше обращение вх. № 870 от 28.01.2026 г. МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» сообщает, что возможность подключения многоэтажной жилой застройки в объеме 68 500 кв. м, а также объектов местного социального значения: «Общеобразовательная организация, школа на 1200 мест», «Дошкольная образовательная организация, детский сад на 350 мест» в границах улиц Гагарина, Республиканской, Панкратова, Петина, Гончарной имеется.

Точки подключения к системе водоснабжения — водовод Д-630 мм по ул. Гончарной либо водовод Д-600 мм по ул. Народной, к системе водоотведения — канализационный коллектор Д-900 мм по ул. Гончарной.

Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения возможно после выполнения следующих мероприятий:

- Строительство водопровода по ул. Петина от ул. Гончарной до ул. Кирпичной (d=225 мм l=820 м);
- Строительство водопровода d=150 мм L=430 м по ул. Республиканской от ул. Панкратова до ул. Гагарина;
- Реконструкция водопровода по ул. Панкратова от ул. Республиканской до ул. Гончарной (d=225 мм L=565 м);
- Реконструкция водопровода по ул. Гончарной от дома №35 по ул. Гончарной до ул. Гагарина (d=160 мм l=102 м);
- Реконструкция водовода по улицам Народной, Гончарной от ул. Петина до ВК-2139 на ул. Гончарной (у д. № 2 по ул. Гончарной) (d=630 мм L=870 м);
- Реконструкция водопровода по ул. Гагарина, в районе стадиона «Витязь» (d=300 мм, L=178 м);
- Реконструкция водопровода по ул. Гончарной от ул. Народной до ул. Преображенского (d=160 мм l=262 м);
- Реконструкция водопровода по ул. Гагарина от ул. Гончарной до Ленинградского тупика d=200 мм L=570 м;

- Строительство водопровода $d=225$ мм $L=180$ м от водовода $d=600$ мм по ул. Ленинградской до границы земельного участка квартала между ул. Гагарина и ул. Ленинградская;
- Строительство водопровода $d=160$ мм $L=140$ м от ул. Гагарина до границы земельного участка квартала между ул. Гагарина и ул. Ленинградская;
- Реконструкция напорной канализации от КНС-2 по ул. Ленинградской до ул. Петина ($d=900$ мм $l=490$ м);
- Реконструкция КНС-2 ;
- Реконструкция канализации $d=300$ мм $l=270$ м по ул. Гагарина от ул. Республиканской до ул. Петина;
- Реконструкция коллектора по Долгому пер., ул. Гончарной от ул. Щетинина до КНС-2 по ул. Ленинградской ($d=800-900-1000-1400$ мм $l_{\text{общ.}}=1914$ м ($d=800$ мм $l=403$ м, $d=900$ мм $l=1060$ м, $d=1000$ мм $l=427$ м, $d=1400$ мм $l=24$ м);
- Реконструкция напорной канализации от КНС-2 по ул. Ярославской от ул. Возрождения до Пошехонского шоссе ($2d=900$ мм $l_{\text{общ.}}=2530$);
- Капитальный ремонт напорной канализации по ул. Ярославской от Пошехонского шоссе до дома № 29 по ул. Ярославской ($2d=600$ мм);
- Строительство ливневой канализации по ул. Петина от ул. Преображенского до ул. Ленинградской $d=500$ мм $l=1100$ м;
- Строительство сетей ливневой канализации $d=300$ мм $l=280$ м по ул. Гагарина от ул. Республиканской до ул. Петина;
- Реконструкция ливневой канализации в районе перекрестка ул. Ленинградской и ул. Петина $d=1000$ мм $l=110$ м;
- Строительство сети ливневой канализации по ул. Гончарной от ул. Гагарина до дома №4 по ул. Гончарной $d=400$ мм $l=260$ м;
- Реконструкция сети ливневой канализации по ул. Гончарной от дома № 4 по ул. Гончарной до ул. Ленинградской $d=400$ мм $L=250$ м.

Максимальная нагрузка в возможных точках подключения — 500 м³/сут.

Срок, в течении которого правообладатель земельного участка может обратиться в МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» в целях заключения договора о подключении (технологическом присоединении), не регламентирован.

Главный инженер



Н.Г. Усачев

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»**

(АО «Вологдаоблэнерго», АО «ВОЭК»)
ОГРН 1163525064955, ИНН 3525372678, КПП 352501001
р/с № 40602810084000000013,
К/с 30101810200000000704, БИК 044030704
Ф. оперу Банка ВТБ (ПАО) в Санкт-Петербурге,
160014, г. Вологда, ул. Горького, д.99,
тел.: (8172) 55-07-92, (8172) 55-07-70, (8172) 55-07-11,
факс: (8172) 55-07-92, email: info@vologda.energy



Начальнику Департамента архитектуры и
градостроительства Администрации города
Вологды
О.А. Макаровой

16.02.2026 № 7-4/00970

на № 12-0-16/314 от 28.01.2026 г.

160000, г. Вологды, ул. Ленина, 2
Тел. (8172) 21-00-60
E-mail: dag@vologda-city.ru

Ответ на обращение

Уважаемая Ольга Александровна!

АО «Вологодская Областная Энергетическая Компания» (далее – Общество, сетевая организация) в ответ на Ваше обращение №12-0-16/314 от 28.01.2026 г. о предоставлении информации о возможности подключения (точек технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, максимальных нагрузок для комплексного строительства многоэтажной жилой застройки в объеме 68 500 кв.м., а также объектом местного значения социального назначения (школа на 1200 мест, детский сад на 350 мест) на рассматриваемой территории, в границах улиц Гагарина, Республиканской, Панкратова, Петина, Гончарной, сообщает следующее, что указанных сведений недостаточно.

Для подготовки информации о технической возможности технологического присоединения указанной территории, а именно точек присоединения, объемов выполнения мероприятий по строительству электрических сетей, а также стоимости технологического присоединения, Вам необходимо направить в адрес АО «Вологдаоблэнерго» информацию о количестве объектов под жилую застройку, максимальную мощность энергопринимающих устройств жилой застройки и объектов социального назначения (в том числе предоставления мощности по каждому объекту жилой застройки и объектов социального назначения) и категории надежности объектов капитального строительства.

Сообщаю Вам, что предполагаемые точки присоединения, мероприятия по строительству электрической сети и стоимость технологического присоединения напрямую зависят от максимальной запрашиваемой мощности и категории надежности.

Для подготовки предоставления информации в реконструкции (выноса) электрических сетей предлагаем Вам предоставить на рассмотрение документацию на графических материалах с плана города Вологды на бумажном носителе в М 1:500 с указанием границ размещения объектов жилой застройки для обозначения местоположения действующих электросетевых сооружений.

Обращаем Ваше внимание, что необходимость реконструкции и (или) нового строительства объектов электросетевого хозяйства для присоединения энергопринимающих

устройств планируемых к строительству многоэтажных жилых домов и объектов социального назначения будет определяться при подготовке договоров технологического присоединения и технических условий при поступлении соответствующих заявлений, содержащих информацию о технических характеристиках присоединяемых объектов капитального строительства, в том числе о месте расположения, максимальной мощности и категории надежности электроснабжения.

Подключение объектов капитального строительства к электрическим сетям АО «Вологодская Областная Энергетическая Компания» будет осуществлено на основании договора технологического присоединения. Порядок заключения и исполнения указанного договора, существенные условия договора, права и обязанности сторон определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

На основании изложенного предлагаем Вам направить в адрес АО «Вологодская Областная Энергетическая Компания» недостающие сведения (информацию) для организации дальнейшей работы.

Дополнительно сообщаем о том, что техническая возможность технологического присоединения к электрическим сетям Общества в указанном месте имеется в случае подключения максимальной мощности не более 1,5 МВт.

Начальник
центра технологического присоединения

Д.В. Пельшмяков

П.А. Шевелёв
(8172) 55-07-57



АО «ВОЛОГДАГОРТЕПЛОСЕТЬ»

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ВОЛОГДАГОРТЕПЛОСЕТЬ»**

Яшина ул., д. 8а, г. Вологда, 160012
Тел. (8172) 20-13-10
E-mail: info@vgts35.ru
ОКПО 34170601, ОГРН 1183525037596,
ИНН/КПП 3525432983/352501001

13.02.2026

№ 10-01-20/1028-ЭП/1337

На № 12-0-16/313/

от 28.01.2026

Начальнику
Департамента градостроительства
и архитектуры Администрации
города Вологды
Макаровой О.А.

Ленина ул., д. 2, г. Вологда,
160000

Уважаемая Ольга Александровна!

В ответ на Ваше обращение направляем в Ваш адрес схему комплексного развития территории в границах улиц Гагарина, Республиканской, Панкратова, Петина, Гончарной в формате .pdf.

Приложение: Схема

Главный инженер

Ю.Н. Зубарева



**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ВОЛОГДА»**

(АО «Газпром газораспределение Вологда»)

ул. Саммера, д. 4А, г. Вологда, РО, 160014
телефон (8172) 57-21-70, факс 57-21-71
E-mail: info@volobgaz.ru
ИНН 3525025360, КПП 352501001, ОКПО 03263651

05.02.2026 № ВП-08/72092

на № _____ от _____

Начальнику Департамента
архитектуры и градостроительства
Администрации города Вологды

О.А. Макаровой

ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Наименование объекта капитального строительства:

Дошкольная организация, детский сад на 350 мест

Адрес объекта газификации:

Вологодская обл, Вологда г, Гагарина ул, Республиканская, Панкратова, Петина Гончарная.

Максимальный часовой расход газа: 100 куб. метров в час.

Техническая возможность подключения имеется: от газопровода к котельной в микрорайоне Гагаринский ул. Гагарина, 3, диаметром 159 мм, давлением 0,6 МПа; от газопровода к котельной ул. Преображенского 13а, диаметром 102 мм, давлением 0,6 МПа.

Правообладатель земельного участка может обратиться в АО «Газпром газораспределение Вологда» в течение трех месяцев с даты подписания данной информации с заявкой о заключении договора о подключении к газораспределительной сети в соответствии с Правилами подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.09.2021 №1547.

Заместитель главного инженера

А.Н. Волков



**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ВОЛОГДА»**

(АО «Газпром газораспределение Вологда»)

ул. Саммера, д. 4А, г. Вологда, РФ, 160014
телефон (8172) 57-21-70, факс 57-21-71
E-mail: info@volcblgaz.ru
ИНН 3525025360, КПП 352501001, ОКПО 03263651

05.02.2026 № ВП-08/42076

на № _____ от _____

Начальнику Департамента
архитектуры и градостроительства
Администрации города Вологды

О.А. Макаровой

ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Наименование объекта капитального строительства:

Многоэтажная жилая застройка

Адрес объекта газификации:

Вологодская обл, Вологда г, Гагарина ул, Республиканская, Панкратова, Петина Гончарная.

Максимальный часовой расход газа: 1 200 куб. метров в час.

Техническая возможность подключения имеется: от газопровода к котельной в микрорайоне Гагаринский ул. Гагарина, 3, диаметром 159 мм, давлением 0,6 МПа; от газопровода к котельной ул. Преображенского 13а, диаметром 102 мм, давлением 0,6 МПа.

Правообладатель земельного участка может обратиться в АО «Газпром газораспределение Вологда» в течение трех месяцев с даты подписания данной информации с заявкой о заключении договора о подключении к газораспределительной сети в соответствии с Правилами подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.09.2021 №1547.

Заместитель главного инженера

А.Н. Волков



**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ВОЛОГДА»**

(АО «Газпром газораспределение Вологда»)

ул. Саммера, д. 4А, г. Вологда, РФ, 160014
телефон (8172) 57-21-70, факс 57-21-71
E-mail: info@voloblgaz.ru
ИНН 3525025360, КПП 352501001, ОКПО 03263651

05.02.2026 № ВП-08 / 72090

на № _____ от _____

Начальнику Департамента
архитектуры и градостроительства
Администрации города Вологды

О.А. Макаровой

ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Наименование объекта капитального строительства:

Общеобразовательная организация, школа на 1200 мест

Адрес объекта газификации:

Вологодская обл, Вологда г, Гагарина ул, Республиканская, Панкратова, Петина Гончарная.

Максимальный часовой расход газа: 250 куб. метров в час.

Техническая возможность подключения имеется: от газопровода к котельной в микрорайоне Гагаринский ул. Гагарина, 3, диаметром 159 мм, давлением 0,6 МПа; от газопровода к котельной ул. Преображенского 13а, диаметром 102 мм, давлением 0,6 МПа.

Правообладатель земельного участка может обратиться в АО «Газпром газораспределение Вологда» в течение трех месяцев с даты подписания данной информации с заявкой о заключении договора о подключении к газораспределительной сети в соответствии с Правилами подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.09.2021 №1547.

Заместитель главного инженера

А.Н. Волков